# Analógico

## Termómetros de ambiente para pared





Termómetro de garita max/min

#### PARÁMETROS ESTÁNDAR

Elemento sensor: Expansión de líquido Rango de temperatura: -40 a 50°C

Escala: Celsius (°C)

Dimensiones: 227x90x45mm

Plástico ABS



## Aplicación:

- · Hogar
- · Exterior
- · Invernaderos · Cámaras frigoríficas

Aplicación: · Hogar

·Invernaderos

· Cámaras frigoríficas

· Exterior



# Referencia: 803-304

#### Termómetro de pared

#### PARÁMETROS ESTÁNDAR

Elemento sensor: Expansión de líquido (alcohol azul)

Rango de temperatura: -30 a 50°C

Escala: Celsius (°C)

Dimensiones: 207x55x10mm

Referencia: 803-410

Plástico ABS



#### Termómetro de pared

#### PARÁMETROS ESTÁNDAR

Elemento sensor: Expansión de líquido (alcohol azul)

Rango de temperatura: -30 a 50°C

Escala: Celsius (°C)

Dimension sonda: 265x66x10mm

Plástico ABS



## Aplicación:

- · Hogar
- Exterior
- ·Invernaderos · Cámaras frigoríficas





Referencia: 803-413

### Termómetros de aluminio en doble escala

#### PARÁMETROS ESTÁNDAR

Elemento sensor: Expansión de líquido (alcohol azul)

Rango de temperatura: -10 a 100°C

Escala: Celsius-fahrenheit (°C/F)

Dimensiones: 250x50mm

#### MATERIALES

Referencia: 803-471 Aluminio



## Aplicación: · Hogar

- · Exterior · Invernaderos
- · Cámaras frigoríficas
- · Saunas



## Termómetros de aluminio en doble escala

### PARÁMETROS ESTÁNDAR

Elemento sensor: Expansión de líquido (alcohol azul)

Rango de temperatura: -30 a 50°C

Escala: Celsius-fahrenheit (°C/F)

Dimensiones: 250x50mm

#### MATERIALES

Aluminio Referencia: 803-472



#### Aplicación:

- · Hogar
- ·Exterior
- ·Invernaderos · Cámaras frigoríficas







Pedidos online en www.termometros.com +34 94 676 63 64

